

Einrichten des FOG

Dieses Tutorial beschreibt alle Schritte die nötig sind, um einen betriebsbereiten FOG-Server aufzusetzen.

- [Informationen zur Installation](#)
- [Schritt 1: Git installieren](#)
- [Schritt 2: FOG-Software via Git laden](#)
- [Schritt 3: Installation der FOG-Software - Konfiguration](#)
- [Schritt 4: Installation der FOG-Software - Software einspielen](#)
- [Schritt 5: Installation der FOG-Software - Datenbank anpassen](#)
- [Schritt 6: Installation der FOG-Software - Abschluss](#)
- [Benutzernamen anpassen und Passwort ändern](#)

Informationen zur Installation

Bevor die Installation durchgeführt wird, sollten diese Voraussetzungen beachtet werden:

1. Es sind Root-Rechte erforderlich
2. Wie vor jeder Installation sollte das System auf dem aktuellen Stand sein, d. h. die Paketquellen sollten aktualisiert und evtl. Updates eingespielt worden sein.
3. Erforderlich ist außerdem eine bestehende Internet-Verbindung.
4. Die Netzwerkkonfiguration des Servers sollte zudem mit einer statischen IP erfolgt sein.
5. Es sollte sich kein (weiterer) [DHCP](#)-Server im Netzwerk befinden - die Rolle übernimmt in diesem Beispiel später FOG selbst.

Dieses Tutorial basiert auf einem frisch installierten Debian Linux (Version 12.5 Bookworm).

Schritt 1: Git installieren

Das FOG-Projekt verteilt seine Software mittels [Git](#).

Falls nicht bereits geschehen, muss daher zunächst die notwendige Komponente mittels `apt install git` installiert werden.



```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
root@CB-MA-04:~# apt install git
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
  git-man liberror-perl patch
Vorgeschlagene Pakete:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb
  git-cvs git-mediawiki git-svn ed diffutils-doc
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
  git git-man liberror-perl patch
0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 9.377 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 48,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
```

Die nötigen Dateien wurden heruntergeladen sowie eingespielt...

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
:2.39.2-1.1 [7.171 kB]
Holen:4 https://mirror.schubert.si/debian/debian bookworm/main amd64 patch amd64
2.7.6-7 [128 kB]
Es wurden 9.377 kB in 3 s geholt (3.116 kB/s).
Vormals nicht ausgewähltes Paket liberror-perl wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 129078 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liberror-perl_0.17029-2_all.deb ...
Entpacken von liberror-perl (0.17029-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git-man wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git-man_1%3a2.39.2-1.1_all.deb ...
Entpacken von git-man (1:2.39.2-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git_1%3a2.39.2-1.1_amd64.deb ...
Entpacken von git (1:2.39.2-1.1) ...
Fortschritt: [ 29%] [#####.....]
```

...und die Installation von Git abgeschlossen:

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Vorbereitung zum Entpacken von .../git-man_1%3a2.39.2-1.1_all.deb ...
Entpacken von git-man (1:2.39.2-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git_1%3a2.39.2-1.1_amd64.deb ...
Entpacken von git (1:2.39.2-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket patch wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../patch_2.7.6-7_amd64.deb ...
Entpacken von patch (2.7.6-7) ...
liberror-perl (0.17029-2) wird eingerichtet ...
patch (2.7.6-7) wird eingerichtet ...
git-man (1:2.39.2-1.1) wird eingerichtet ...
git (1:2.39.2-1.1) wird eingerichtet ...
Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
root@CB-MA-04:~#
```


Jetzt kann die FOG-Software mittels Git empfangen werden.

Schritt 2: FOG-Software via Git laden

Es empfiehlt sich für FOG einen sinnvollen Speicherort zu wählen.


Unter Linux ist das Verzeichnis `/srv` als der Ort für die Daten von Diensten vorgesehen und bietet sich daher auch für FOG als Serverdienst an.

Als zukünftiger Serverdienst wird daher für dieses Tutorial mittels `mkdir /srv/fog` ein Verzeichnis für FOG erstellt und anschließend durch `cd /srv/fog` dorthin gewechselt.

A terminal window titled "Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~" with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Terminal, Reiter, Hilfe). The terminal shows the following commands and output:

```
root@CB-MA-04:~# mkdir /srv/fog
root@CB-MA-04:~# cd /srv/fog/
root@CB-MA-04:/srv/fog#
```

Durch das Kommando `git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git` wird das FOG-Projekt in das Verzeichnis geklont...

A terminal window titled "Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~" with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Terminal, Reiter, Hilfe). The terminal shows the following commands and output:

```
root@CB-MA-04:~# mkdir /srv/fog
root@CB-MA-04:~# cd /srv/fog/
root@CB-MA-04:/srv/fog# git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
Klone nach 'fogproject'...
remote: Enumerating objects: 158185, done.
remote: Counting objects: 100% (4187/4187), done.
remote: Compressing objects: 100% (1159/1159), done.
Empfange Objekte: 24% (38340/158185), 166.22 MiB | 14.28 MiB/s
```

...und ausgepackt:

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
root@CB-MA-04:/srv/fog# git clone https://github.com/FOGProject/fogproject.git
Klone nach 'fogproject'...
remote: Enumerating objects: 158185, done.
remote: Counting objects: 100% (4187/4187), done.
remote: Compressing objects: 100% (1159/1159), done.
remote: Total 158185 (delta 3090), reused 3948 (delta 2909), pack-reused 153998
Empfange Objekte: 100% (158185/158185), 848.90 MiB | 13.63 MiB/s, fertig.
Löse Unterschiede auf: 100% (112901/112901), fertig.
root@CB-MA-04:/srv/fog#
```

Es wurde durch Git ein neues Unterverzeichnis *fogproject* erstellt:

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
root@CB-MA-04:/srv/fog# ls -al
insgesamt 0
drwxr-xr-x 1 root root 20 8. Feb 11:51 .
drwxr-xr-x 1 root root 6 8. Feb 11:46 ..
drwxr-xr-x 1 root root 266 8. Feb 11:52 fogproject
root@CB-MA-04:/srv/fog#
```

Mit Hilfe von `cd fogproject` wird in dieses Verzeichnis gewechselt und sein Inhalt kann mit `ls -al` angezeigt werden.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
root@CB-MA-04:/srv/fog# cd fogproject/
root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject# ls -al
insgesamt 92
drwxr-xr-x 1 root root 266 8. Feb 11:52 .
drwxr-xr-x 1 root root 20 8. Feb 11:51 ..
-rw-r--r-- 1 root root 51 8. Feb 11:52 authors.txt
drwxr-xr-x 1 root root 26 8. Feb 11:52 bin
-rw-r--r-- 1 root root 7385 8. Feb 11:52 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 1 root root 138 8. Feb 11:52 .git
-rw-r--r-- 1 root root 45 8. Feb 11:52 .gitattributes
drwxr-xr-x 1 root root 28 8. Feb 11:52 .github
-rw-r--r-- 1 root root 1260 8. Feb 11:52 .gitignore
drwxr-xr-x 1 root root 44 8. Feb 11:52 lib
-rw-r--r-- 1 root root 35141 8. Feb 11:52 LICENSE
drwxr-xr-x 1 root root 122 8. Feb 11:52 packages
-rw-r--r-- 1 root root 2937 8. Feb 11:52 README.md
-rw-r--r-- 1 root root 16829 8. Feb 11:52 'Release Notes.MD'
-rw-r--r-- 1 root root 8291 8. Feb 11:52 SECURITY.md
drwxr-xr-x 1 root root 36 8. Feb 11:52 SELinux
drwxr-xr-x 1 root root 8 8. Feb 11:52 src
drwxr-xr-x 1 root root 110 8. Feb 11:52 utils
root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject#
```

Es wird mittels `cd bin` in das Unterverzeichnis *bin* gewechselt und sein Inhalt wieder mit `ls -al` angezeigt.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject# cd bin
root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject/bin# ls -al
insgesamt 28
drwxr-xr-x 1 root root 26 8. Feb 11:52 .
drwxr-xr-x 1 root root 266 8. Feb 11:52 ..
-rwxr-xr-x 1 root root 25340 8. Feb 11:52 installfog.sh
root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject/bin#
```

Jetzt befinden sich die für das Installationsprogramm erforderlichen Komponenten auf dem zukünftigen Server und die Installation von FOG kann beginnen.

Schritt 3: Installation der FOG-Software - Konfiguration

Dieses Tutorial bezieht sich auf das zuvor beschriebene Laden der FOG-Software von Git und geht davon aus, dass sich das Installationsskript im Verzeichnis `/srv/fog/fogproject/bin` befindet.

Das Installationsprogramm wird aufgerufen durch `./installfog.sh`.

In der Installationsroutine muss dann Punkt `2` für ein Debian-basiertes System ausgewählt werden. Diese Option würde auch gewählt werden, wenn bspw. Ubuntu oder Mint anstatt Debian verwendet würden.

Soll ein Update eingespielt werden, wird wie folgt vorgegangen:

`cd ~/srv/fog/fogproject` (ggf. an das verwendete Verzeichnis anpassen)

`sudo git pull` um die neuen Daten zu erhalten

`cd bin` Wechsel in das Verzeichnis mit dem Installationsprogramm

`sudo ./installfog.sh` erneutes Aufrufen der Installationsroutine

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject/bin# ./installfog.sh
Installing LSB_Release as needed
* Attempting to get release information.....Done

+-----+
| ..#####:.. ..,##,.. ..:##:.. |
|.:##### ..:#####:.....;#;.. |
|...##... ..##;.;##:..:##... |
| ,# ..##.....##:..:## ..:.. |
| ## ..:###,##. . ##.:#.:#####:.. |
|...##:..:###:..:..#.. .. .#...#.. #...#:..:.. |
|.:#####:.. ..##.....##:..:## .. # |
| # . ..##:.;##;.:#:. .. ##.. |
| .# . ..:#####;:..:##:..:;#:... |
| # ..:;###.. |
| |
+-----+
| Free Computer Imaging Solution |
+-----+
| Credits: http://fogproject.org/Credits |
| http://fogproject.org/Credits |
| Released under GPL Version 3 |
+-----+

Version: 1.5.10 Installer/Updater

What version of Linux would you like to run the installation for?

1) Redhat Based Linux (Redhat, Alma, Rocky, CentOS, Mageia)
2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
3) Arch Linux

Choice: [2] 2
```

Es gibt zwei Varianten einen FOG-Server zu betreiben:
Normal (als Stand-Alone bzw. Server, der andere FOG-Server verwaltet) oder
Storage (als Speicher im Verbund mit einem bzw. für einen anderen FOG-Server).

Für die normale Variante wird ☐n ausgewählt.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

What version of Linux would you like to run the installation for?

    1) Redhat Based Linux (Redhat, Alma, Rocky, CentOS, Mageia)
    2) Debian Based Linux (Debian, Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu)
    3) Arch Linux

Choice: [2] 2

Starting Debian based Installation

FOG Server installation modes:
* Normal Server: (Choice N)
    This is the typical installation type and
    will install all FOG components for you on this
    machine. Pick this option if you are unsure what to pick.

* Storage Node: (Choice S)
    This install mode will only install the software required
    to make this server act as a node in a storage group

More information:
http://www.fogproject.org/wiki/index.php?title=InstallationModes

What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] n
```

Nach Festlegung der Installationsart kann die Netzwerkschnittstelle gewechselt werden. Der Name kann sich dabei von System zu System unterscheiden und dient hier nur zur Orientierung.

Weil der Beispielservers hier nur über eine Schnittstelle verfügt, wird `n` ausgewählt und somit keine Änderung vorgenommen.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

What type of installation would you like to do? [N/s (Normal/Storage)] n

We found the following interfaces on your system:
* enp2s0 - 192.168.1.201/24

Would you like to change the default network interface from enp2s0?
If you are not sure, select No. [y/N] n
```

Wenn FOG - wie hier später vorgesehen - auch als [DHCP](#)-Server arbeiten soll, muss zunächst `y` ausgewählt und dann die Adresse des Routers (Gateway) angegeben werden.

Ein evtl. angezeigter Vorschlag kann aus den Daten der zuvor ausgewählten Netzwerkschnittstelle stammen.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
If you are not sure, select No. [y/N] n
Would you like to setup a router address for the DHCP server? [Y/n] y
What is the IP address to be used for the router on
the DHCP server? [192.168.1.1]
```

Weil geplant ist, dass der FOG-Server später als **DHCP**-Server fungiert und so den Klienten IP-Adressen zuweist, muss er diesen auch die Adresse des **DNS**-Servers mitteilen. Diese Funktion wird mit **y** aktiviert.

Die Adresse des **DNS**-Servers stammt im Beispiel noch aus den Daten der ausgewählten Netzwerkschnittstelle, ansonsten wäre sie jetzt hier einzugeben.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Would you like DHCP to handle DNS? [Y/n] y
What DNS address should DHCP allow? [192.168.1.1]
```

Damit den Klienten vom FOG-Server mittels **DHCP** eine IP-Adresse zugewiesen werden kann, muss als nächstes **y** gewählt werden.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Would you like to use the FOG server for DHCP service? [y/N] y
```


Vom Angebot des Downloads alternativer Sprachpakete wird mittels **n** abgesehen.

Übersetzungen haben sich in der Vergangenheit häufig als problematisch erwiesen und überdies ist es einfacher/ergiebiger, ggf. anhand der englischen Originaltexte im Internet nach Hilfe zu suchen.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
This version of FOG has internationalization support, would
you like to install the additional language packs? [y/N] n
```

Wenn der FOG-Server nur (intern) im LAN verwendet wird, sind Verbindungen via HTTPS zwischen Klienten und FOG-Server nicht zwingend erforderlich.

Die Verwendung von HTTPS wurde daher mittels ☐ nicht aktiviert (und minimiert so einen möglichen Stolperstein).




```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

Using encrypted connections is state of the art on the web and we
encourage you to enable this for your FOG server. But using HTTPS
has some implications within FOG, PXE and fog-client and you want
to read https://wiki.fogproject.org/HTTPS before you decide!
Would you like to enable secure HTTPS on your FOG server? [y/N] n
```

Für den FOG-Server kann ein vom Hostnamen des Rechners abweichender Hostname verwendet werden.

Dieses Feature kann mit ☐ deaktiviert bleiben.




```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

Which hostname would you like to use? Currently is: CB-MA-04.wbstraining.cottbus
Note: This hostname will be in the certificate we generate for your
FOG webserver. The hostname will only be used for this but won't be
set as a local hostname on your server!
Would you like to change it? If you are not sure, select No. [y/N] n
```

Es ist möglich, Daten über die Installation den Entwicklern zu übermitteln.

Wenn dies nicht gewünscht wird, ☐ auswählen.



```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

FOG would like to collect some data:
We would like to collect the following information:
  1. OS Name (CentOS, RedHat, Debian, etc....)
  2. OS Version (8.0.2004, 7.2.1409, 9, etc....)
  3. FOG Version (1.5.9, 1.6, etc....)

What is this information used for?
We would like to simply track the common types of OS
being used, along with the OS Version, and the various
versions of FOG being used.

Are you ok with sending this information? [Y/n] n
```

Nachdem alle Angaben erfasst worden sind, wird abschließend eine Zusammenfassung angezeigt. Mit einem Druck auf ☐ startet schließlich die Installation.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

#####
# FOG now has everything it needs for this setup, but please #
# understand that this script will overwrite any setting you may #
# have setup for services like DHCP, apache, pxe, tftp, and NFS. #
#####
# It is not recommended that you install this on a production system #
# as this script modifies many of your system settings. #
#####
# This script should be run by the root user. #
# It will prepend the running with sudo if root is not set #
#####
# Please see our wiki for more information at: #
#####
# https://wiki.fogproject.org/wiki/index.php #
#####


* Here are the settings FOG will use:
* Base Linux: Debian
* Detected Linux Distribution: Debian GNU/Linux
* Interface: enp2s0
* Server IP Address: 192.168.1.201
* Server Subnet Mask: 255.255.255.0
* Hostname: CB-MA-04.wbstraining.cottbus
* Installation Type: Normal Server
* Internationalization: No
* Image Storage Location: /images
* Using FOG DHCP: Yes
* DHCP router Address: 192.168.1.1
* Send OS Name, OS Version, and FOG Version: No

* Are you sure you wish to continue (Y/N) y
```

Das Installationsprogramm ist jetzt bereit, die nötigen Pakete (Komponenten) einzuspielen und zu konfigurieren.

Schritt 4: Installation der FOG-Software - Software einspielen

Zu Beginn der Installation werden die Internetverbindung getestet, die Paketquellen angepasst und eine Liste der zu installierenden Pakete ausgegeben:

A terminal window titled "Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~" with a menu bar (Datei, Bearbeiten, Ansicht, Terminal, Reiter, Hilfe). The terminal output shows the following steps:

```
* Are you sure you wish to continue (Y/N) y
* Installation Started
* Testing internet connection.....Done
* Adjusting repository (can take a long time for cleanup)....OK
* Preparing Package Manager.....OK
* Packages to be installed:

    apache2 bc build-essential cpp curl g++ gawk gcc genisoimage git gzip htmldoc isc-dhcp-server
r isolinux lftp libapache2-mod-php libc6 libcurl4 liblzma-dev m4 mariadb-client mariadb-server net-t
ools nfs-kernel-server openssh-server php php-bcmath php-cli php-curl php-fpm php-gd php-json php-ld
ap php-mbstring php-mysql php-mysqldb tar tftpd-hpa tftp-hpa unzip vsftpd wget zlib1g

* Installing package: apache2.....OK
* Skipping package:  bc.....(Already Installed)
* Installing package: build-essential.....
```

Die Pakete werden der Reihe nach eingespielt (*installing*) bzw. übersprungen (*skipping*), wenn sie bereits auf dem System installiert sind...

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

r isolinux lftp libapache2-mod-php libc6 libcurl4 liblzma-dev m4 mariadb-client mariadb-server net-t
ools nfs-kernel-server openssh-server php php-bcmath php-cli php-curl php-fpm php-gd php-json php-ld
ap php-mbstring php-mysql php-mysqld tar tftpd-hpa tftp-hpa unzip vsftpd wget zlib1g

* Installing package: apache2.....OK
* Skipping package: bc.....(Already Installed)
* Installing package: build-essential.....OK
* Skipping package: cpp.....(Already Installed)
* Skipping package: curl.....(Already Installed)
* Skipping package: g++.....(Already Installed)
* Installing package: gawk.....OK
* Skipping package: gcc.....(Already Installed)
* Installing package: genisoimage.....OK
* Skipping package: git.....(Already Installed)
* Skipping package: gzip.....(Already Installed)
* Installing package: htmldoc.....OK
* Installing package: isc-dhcp-server.....OK
* Installing package: isolinux.....OK
* Installing package: lftp.....OK
* Installing package: libapache2-mod-php.....OK
* Skipping package: libc6.....(Already Installed)
* Skipping package: libcurl4.....(Already Installed)
* Installing package: liblzma-dev.....OK
* Installing package: m4.....OK
* Installing package: mariadb-client.....OK
* Installing package: mariadb-server.....OK
* Installing package: net-tools.....OK
* Installing package: nfs-kernel-server.....OK
* Installing package: openssh-server.....OK
* Installing package: php.....OK
* Installing package: php-bcmath.....OK
* Installing package: php-cli.....OK
* Installing package: php-curl.....OK
* Installing package: php-fpm.....OK
* Installing package: php-gd.....OK
* Installing package: php-json.....OK
* Installing package: php-ldap.....OK
* Installing package: php-mbstring.....OK
* Installing package: php-mysql.....OK
* Skipping package: php-mysql.....(Already Installed)
* Skipping package: tar.....(Already Installed)
* Installing package: tftpd-hpa.....
```

...sowie überprüft und konfiguriert.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

* Checking package: lftp.....OK
* Checking package: libapache2-mod-php.....OK
* Checking package: libc6.....OK
* Checking package: libcurl4.....OK
* Checking package: liblzma-dev.....OK
* Checking package: m4.....OK
* Checking package: mariadb-client.....OK
* Checking package: mariadb-server.....OK
* Checking package: net-tools.....OK
* Checking package: nfs-kernel-server.....OK
* Checking package: openssh-server.....OK
* Checking package: php.....OK
* Checking package: php-bcmath.....OK
* Checking package: php-cli.....OK
* Checking package: php-curl.....OK
* Checking package: php-fpm.....OK
* Checking package: php-gd.....OK
* Checking package: php-json.....OK
* Checking package: php-ldap.....OK
* Checking package: php-mbstring.....OK
* Checking package: php-mysql.....OK
* Checking package: tar.....OK
* Checking package: tftpd-hpa.....OK
* Checking package: tftpd-hpa.....OK
* Checking package: unzip.....OK
* Checking package: vsftpd.....OK
* Checking package: wget.....OK
* Checking package: zlib1g.....OK

* Configuring services

* Setting up fogproject user.....OK
* Locking fogproject as a system account.....OK
* Setting up fogproject password.....OK
* Stopping FOGMulticastManager.service Service.....OK
* Stopping FOGImageReplicator.service Service.....OK
* Stopping FOGSnapinReplicator.service Service.....OK
* Stopping FOGScheduler.service Service.....OK
* Stopping FOGPingHosts.service Service.....OK
* Stopping FOGSnapinHash.service Service.....OK
* Stopping FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up and starting MySQL.....OK
* Setting up MySQL user and database.....
```

Die FOG-Software wurde erfolgreich installiert - jetzt muss noch die Datenbank angepasst werden.

Schritt 5: Installation der FOG-Software - Datenbank anpassen

Nach dem Einspielen der Pakete muss die soeben installierte Datenbank für FOG angepasst werden.

Auf Grund dieser Meldung wird dann zu einem Webbrowser gewechselt.

Das Terminal darf nicht geschlossen bzw. die Installation nicht beendet werden - denn sie pausiert an dieser Stelle nur und muss noch fortgeführt werden!

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

* Setting up fogproject user.....OK
* Locking fogproject as a system account.....OK
* Setting up fogproject password.....OK
* Stopping FOGMulticastManager.service Service.....OK
* Stopping FOGImageReplicator.service Service.....OK
* Stopping FOGSnapinReplicator.service Service.....OK
* Stopping FOGScheduler.service Service.....OK
* Stopping FOGPingHosts.service Service.....OK
* Stopping FOGSnapinHash.service Service.....OK
* Stopping FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up and starting MySQL.....OK
* Setting up MySQL user and database.....OK
* Backing up user reports.....Done
* Stopping web service.....OK
* Setting up Apache and PHP files.....OK
* Testing and removing symbolic links if found.....OK
* Backing up old data.....OK
* Copying new files to web folder.....OK
* Creating config file.....OK
* Creating redirection index file.....OK
* Downloading kernel, init and fog-client binaries.....Done
* Copying binaries to destination paths.....OK
* Enabling apache and fpm services on boot.....OK
* Creating SSL CA.....OK
* Creating SSL Private Key.....OK
* Creating SSL Certificate.....OK
* Creating auth pub key and cert.....OK
* Resetting SSL Permissions.....OK
* Setting up Apache virtual host (no SSL).....OK
* Starting and checking status of web services.....OK
* Changing permissions on apache log files.....OK
* Backing up database.....Done


* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.1.201/fog/management


* Press [Enter] key when database is updated/installed.
```

Die angegebene URL wird in einem Webbrowser (ggf. auf einem anderen Rechner, der auf den FOG zugreifen kann) geöffnet.


Der Vorgang wird dort durch einen Klick auf ausgelöst.



Es erfolgt keine Anzeige des Fortschritts (was zu der falschen Annahme führen kann, der Prozess sei gescheitert) und der Vorgang kann durchaus mehrere Minuten andauern!



Die erfolgreiche Initialisierung der Datenbank wird nach einiger Zeit mit der Meldung *Install / Update Successful!* quittiert.



Die Einrichtung der Datenbank ist damit abgeschlossen.
Jetzt wird wieder zur eigentlichen Installationsroutine zurück gewechselt.

Schritt 6: Installation der FOG-Software - Abschluss

Nach dem Wechsel zurück zur eigentlichen Installationsroutine wird diese mittels fortgesetzt.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

* Setting up and starting MySQL.....OK
* Setting up MySQL user and database.....OK
* Backing up user reports.....Done
* Stopping web service.....OK
* Setting up Apache and PHP files.....OK
* Testing and removing symbolic links if found.....OK
* Backing up old data.....OK
* Copying new files to web folder.....OK
* Creating config file.....OK
* Creating redirection index file.....OK
* Downloading kernel, init and fog-client binaries.....Done
* Copying binaries to destination paths.....OK
* Enabling apache and fpm services on boot.....OK
* Creating SSL CA.....OK
* Creating SSL Private Key.....OK
* Creating SSL Certificate.....OK
* Creating auth pub key and cert.....OK
* Resetting SSL Permissions.....OK
* Setting up Apache virtual host (no SSL).....OK
* Starting and checking status of web services.....OK
* Changing permissions on apache log files.....OK
* Backing up database.....Done

* You still need to install/update your database schema.
* This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.1.201/fog/management

* Press [Enter] key when database is updated/installed.

* Update fogstorage database password.....OK
* Granting access to fogstorage database user.....OK
* Setting up storage.....OK
* Setting up and starting DHCP Server (incl. fix for Debian)..OK
* Configuring default iPXE file.....OK
* Setting up and starting TFTP Server.....OK
* Setting up and starting VSFTP Server.....OK
* Setting up FOG Snapins.....OK
* Setting up UDPCast.....OK
* Configuring UDPCast.....
```

Zum Abschluss der Installation wird eine kurze Zusammenfassung angezeigt.

Der Abschnitt *Setup complete* enthält die URL der FOG-Management-Konsole sowie die ersten Login-Daten:

URL *http://IP-Adresse/fog/management*

Benutzername *fog*
Passwort *password*

Es versteht sich von selbst, dass das Passwort schnellstmöglich geändert werden sollte.

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

* Setting permissions on FOGImageSize.service script.....OK
* Enabling FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up FOG Services.....OK
* Starting FOGMulticastManager.service Service.....OK
* Starting FOGImageReplicator.service Service.....OK
* Starting FOGSnapinReplicator.service Service.....OK
* Starting FOGScheduler.service Service.....OK
* Starting FOGPingHosts.service Service.....OK
* Starting FOGSnapinHash.service Service.....OK
* Starting FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up exports file.....OK
* Setting up and starting RPCBind.....OK
* Setting up and starting NFS Server.....OK
* Linking FOG Logs to Linux Logs.....OK
* Linking FOG Service config /etc.....OK
* Ensuring node username and passwords match.....Done

* Setup complete

You can now login to the FOG Management Portal using
the information listed below. The login information
is only if this is the first install.

This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.1.201/fog/management

Default User Information
Username: fog
Password: password

* Changed configurations:

The FOG installer changed configuration files and created the
following backup files from your original files:
* /etc/dhcp/dhcpd.conf <=> /etc/dhcp/dhcpd.conf.1707390071
* /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1707390071
* /etc/exports <=> /etc/exports.1707390071

root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject/bin#
```

FOG ist jetzt betriebsbereit.

Benutzernamen anpassen und Passwort ändern

Diese Aufgabe erfordert nur einen (anderen) Rechner im Netzwerk mit einem beliebigen Webbrowser.

Zum Abschluss der Installation wurde eine kurze Zusammenfassung angezeigt.
Dort standen die URL der FOG-Management-Konsole sowie die ersten Login-Daten:
URL *http://IP-Adresse/fog/management*
Benutzername *fog*
Passwort *password*

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

* Setting permissions on FOGImageSize.service script.....OK
* Enabling FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up FOG Services.....OK
* Starting FOGMulticastManager.service Service.....OK
* Starting FOGImageReplicator.service Service.....OK
* Starting FOGSnapinReplicator.service Service.....OK
* Starting FOGScheduler.service Service.....OK
* Starting FOGPingHosts.service Service.....OK
* Starting FOGSnapinHash.service Service.....OK
* Starting FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up exports file.....OK
* Setting up and starting RPCBind.....OK
* Setting up and starting NFS Server.....OK
* Linking FOG Logs to Linux Logs.....OK
* Linking FOG Service config /etc.....OK
* Ensuring node username and passwords match.....Done

* Setup complete

You can now login to the FOG Management Portal using
the information listed below. The login information
is only if this is the first install.

This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.1.201/fog/management

Default User Information
Username: fog
Password: password

* Changed configurations:


The FOG installer changed configuration files and created the
following backup files from your original files:
* /etc/dhcp/dhcpd.conf <=> /etc/dhcp/dhcpd.conf.1707390071
* /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1707390071
* /etc/exports <=> /etc/exports.1707390071

root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject/bin#
```

Sollte FOG auf einem Desktop-System installiert worden sein, ist die Konsole auch dort über <http://localhost/fog/management> oder <http://127.0.0.1/fog/management> zu erreichen.

Sollte im Rahmen der Installation "https" aktiviert worden sein, muss die URL natürlich gegenüber diesem Beispiel angepasst werden.

Nach Aufruf der vorgenannten URL im Webbrowser erscheint der Login-Bildschirm von FOG:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'localhost/fog/management/'. The page title is 'FOG Project'. The login form includes a logo, a title, and three input fields: 'Username' (containing 'fog'), 'Password' (masked with dots), and 'Language' (set to 'English'). A 'Login' button is positioned below the inputs. At the bottom of the form, there is a table with project statistics:


Estimated FOG Sites:	3635
Latest Version:	1.5.10
Latest Development Version:	1.5.10.16

The footer of the page contains links for 'Credits', 'FOG Client', and 'Donate to FOG'.


Hier werden die bekannten Zugangsdaten eingegeben und der *Login* gestartet.

Nach der erfolgreichen Anmeldung am FOG erscheint das Dashboard als Übersicht über die Aktivitäten des Servers.


Zum Ändern des Passwortes geht es in der Symbolleiste über den Eintrag *Users*.




Im *Main Menu* können über *List All Users* alle Benutzer angezeigt werden:




Über einen Klick auf den zu bearbeitenden Benutzer kann dann die Bearbeitung von Login-Kennung, Benutzername (meist Vor- und Nachname) und die Änderung des Passwortes angestoßen werden.




Es empfiehlt sich, unter *User Name* die Kennung für den Login des Benutzers zu ändern. Ein (potentieller) Angreifer kennt somit nicht mehr automatisch die Login-Kennung des Administrators (*fog*), sondern muss sich eine zusätzliche Information (eben eine gültige Benutzerkennung) beschaffen.



Neben der Login-Kennung sollte der Name des Benutzers unter *Friendly Name* der besseren Übersicht wegen auch ausgeschrieben erfasst werden. Mittels *Update* werden die Änderungen übernommen.



Die erfolgreiche Vorname der Änderungen wird mit der Meldung *User updated!* bestätigt:



Zum Ändern des Passwortes wird in der Zeile oberhalb des *Main Menu* der Eintrag *Change password* aufgerufen.

Browser: User API Settings | localhost/fog/management/index.php?node=user&sub=edit&id=1

FOG Project | Search...

User Management Edit: fog

Info | General | **Change password** | API Settings | Delete

Main Menu

- List All Users
- Create New User
- Export Users
- Import Users

User General

User Name	<input type="text" value="fogadmin"/>
Friendly Name	<input type="text" value="Rene Schubert"/>
Update General?	<input type="button" value="Update"/>

Das Passwort und seine Wiederholung (um Tippfehler auszuschließen) werden eingegeben und nach dem Aufruf von *Update* aktualisiert.

Browser: User API Settings | localhost/fog/management/index.php?node=user&sub=edit&id=1#user-changepw

FOG Project | Search...

User Management Edit: fog

Info | General | **Change password** | API Settings | Delete

Main Menu

- List All Users
- Create New User
- Export Users
- Import Users

User Change Password

User Password	<input type="password" value="*****"/>
User Password (confirm)	<input type="password" value="*****"/>
Update Password?	<input type="button" value="Update"/>

Die erfolgreiche Änderung wird mit der Meldung *User updated!* bestätigt:

User API Settings

localhost/og/management/index.php?node=user&sub=edit&sid=1#user-changepw

FOG Project

User Update Success

User updated!

InfoGeneralChange passwordAPI SettingsDelete

Main Menu

List All Users

Create New User

Export Users

Import Users

User Change Password

User Password

User Password (confirm)

Update Password?

Update

CreditsFOG ClientDonate to FOG

Version 1.5.10