

# Benutzernamen anpassen und Passwort ändern

Diese Aufgabe erfordert nur einen (anderen) Rechner im Netzwerk mit einem beliebigen Webbrowser.

Zum Abschluss der Installation wurde eine kurze Zusammenfassung angezeigt.  
Dort standen die URL der FOG-Management-Konsole sowie die ersten Login-Daten:  
URL *http://IP-Adresse/fog/management*  
Benutzername *fog*  
Passwort *password*

```
Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe

* Setting permissions on FOGImageSize.service script.....OK
* Enabling FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up FOG Services.....OK
* Starting FOGMulticastManager.service Service.....OK
* Starting FOGImageReplicator.service Service.....OK
* Starting FOGSnapinReplicator.service Service.....OK
* Starting FOGScheduler.service Service.....OK
* Starting FOGPingHosts.service Service.....OK
* Starting FOGSnapinHash.service Service.....OK
* Starting FOGImageSize.service Service.....OK
* Setting up exports file.....OK
* Setting up and starting RPCBind.....OK
* Setting up and starting NFS Server.....OK
* Linking FOG Logs to Linux Logs.....OK
* Linking FOG Service config /etc.....OK
* Ensuring node username and passwords match.....Done

* Setup complete

You can now login to the FOG Management Portal using
the information listed below. The login information
is only if this is the first install.

This can be done by opening a web browser and going to:

http://192.168.1.201/fog/management

Default User Information
Username: fog
Password: password

* Changed configurations:


The FOG installer changed configuration files and created the
following backup files from your original files:
* /etc/dhcp/dhcpd.conf <=> /etc/dhcp/dhcpd.conf.1707390071
* /etc/vsftpd.conf <=> /etc/vsftpd.conf.1707390071
* /etc/exports <=> /etc/exports.1707390071

root@CB-MA-04:/srv/fog/fogproject/bin#
```

Sollte FOG auf einem Desktop-System installiert worden sein, ist die Konsole auch dort über <http://localhost/fog/management> oder <http://127.0.0.1/fog/management> zu erreichen.

Sollte im Rahmen der Installation "https" aktiviert worden sein, muss die URL natürlich gegenüber diesem Beispiel angepasst werden.

Nach Aufruf der vorgenannten URL im Webbrowser erscheint der Login-Bildschirm von FOG:



The screenshot shows a web browser window with the title 'Login' and the address bar displaying 'localhost/fog/management/'. The page header is 'FOG Project'. The main content area features the FOG Project logo (a blue circle with a white 'F') and the text 'FOG Project'. Below this, there are three input fields: 'Username' with the value 'fog', 'Password' with masked characters, and 'Language' with a dropdown menu set to 'English'. A 'Login' button is positioned below these fields. At the bottom of the main content area, there is a table with the following data:


Estimated FOG Sites:	3635
Latest Version:	1.5.10
Latest Development Version:	1.5.10.16

The footer of the page contains three links: 'Credits', 'FOG Client', and 'Donate to FOG'.


Hier werden die bekannten Zugangsdaten eingegeben und der *Login* gestartet.

Nach der erfolgreichen Anmeldung am FOG erscheint das Dashboard als Übersicht über die Aktivitäten des Servers.


Zum Ändern des Passwortes geht es in der Symbolleiste über den Eintrag *Users*.




Im *Main Menu* können über *List All Users* alle Benutzer angezeigt werden:




Über einen Klick auf den zu bearbeitenden Benutzer kann dann die Bearbeitung von Login-Kennung, Benutzername (meist Vor- und Nachname) und die Änderung des Passwortes angestoßen werden.




Es empfiehlt sich, unter *User Name* die Kennung für den Login des Benutzers zu ändern. Ein (potentieller) Angreifer kennt somit nicht mehr automatisch die Login-Kennung des Administrators (*fog*), sondern muss sich eine zusätzliche Information (eben eine gültige Benutzerkennung) beschaffen.



Neben der Login-Kennung sollte der Name des Benutzers unter *Friendly Name* der besseren Übersicht wegen auch ausgeschrieben erfasst werden. Mittels *Update* werden die Änderungen übernommen.



Die erfolgreiche Vorname der Änderungen wird mit der Meldung *User updated!* bestätigt:



Zum Ändern des Passwortes wird in der Zeile oberhalb des *Main Menu* der Eintrag *Change password* aufgerufen.

Browser: User API Settings | localhost/fog/management/index.php?node=user&sub=edit&id=1

FOG Project | Search...

User Management Edit: fog

Info | General | **Change password** | API Settings | Delete

Main Menu

- List All Users
- Create New User
- Export Users
- Import Users

User General

User Name	<input type="text" value="fogadmin"/>
Friendly Name	<input type="text" value="Rene Schubert"/>
Update General?	<input type="button" value="Update"/>

Das Passwort und seine Wiederholung (um Tippfehler auszuschließen) werden eingegeben und nach dem Aufruf von *Update* aktualisiert.

Browser: User API Settings | localhost/fog/management/index.php?node=user&sub=edit&id=1#user-changepw

FOG Project | Search...

User Management Edit: fog

Info | General | **Change password** | API Settings | Delete


Main Menu

- List All Users
- Create New User
- Export Users
- Import Users

User Change Password

User Password	<input type="password" value="*****"/>
User Password (confirm)	<input type="password" value="*****"/>
Update Password?	<input type="button" value="Update"/>

Die erfolgreiche Änderung wird mit der Meldung *User updated!* bestätigt:



## Revision #5

Created 6 March 2024 12:52:56 by Rene Schubert

Updated 7 March 2024 09:11:31 by Rene Schubert