Schritt 1: Git installieren

Das FOG-Projekt verteilt seine Software mittels Git.

Falls nicht bereits geschehen, muss daher zunächst die notwendige Komponente mittels apt install git installiert werden.



Die nötigen Dateien wurden heruntergeladen sowie eingespielt...

```
>_
                         Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
                                                                           ^ _ D X
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
:2.39.2-1.1 [7.171 kB]
Holen:4 https://mirror.schubert.si/debian/debian bookworm/main amd64 patch amd64
2.7.6-7 [128 kB]
Es wurden 9.377 \text{ kB in } 3 \text{ s geholt } (3.116 \text{ kB/s}).
Vormals nicht ausgewähltes Paket liberror-perl wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 129078 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../liberror-perl_0.17029-2_all.deb ...
Entpacken von liberror-perl (0.17029-2) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git-man wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git-man_1%3a2.39.2-1.1_all.deb ...
Entpacken von git-man (1:2.39.2-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git_1%3a2.39.2-1.1_amd64.deb ...
Entpacken von git (1:2.39.2-1.1) ...
                    [##############..........
Fortschritt: [ 29%]
```

...und die Installation von Git abgeschlossen:

```
>_
                          Terminal - rschubert11@CB-MA-04: ~
                                                                            ^ _ D X
Datei Bearbeiten Ansicht Terminal Reiter Hilfe
Vorbereitung zum Entpacken von .../git-man_1%3a2.39.2-1.1_all.deb ...
Entpacken von git-man (1:2.39.2-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket git wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../git_1%3a2.39.2-1.1_amd64.deb ...
Entpacken von git (1:2.39.2-1.1) ...
Vormals nicht ausgewähltes Paket patch wird gewählt.
Vorbereitung zum Entpacken von .../patch_2.7.6-7_amd64.deb ...
Entpacken von patch (2.7.6-7) ...
liberror-perl (0.17029-2) wird eingerichtet ...
patch (2.7.6-7) wird eingerichtet ...
git-man (1:2.39.2-1.1) wird eingerichtet ...
git (1:2.39.2-1.1) wird einger<u>ichtet ...</u>
Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
root@CB-MA-04:~#
```

Jetzt kann die FOG-Software mittels Git empfangen werden.